



ROUND FRAME DISC PLOUGHS Трубчатой Рамой Дисковый Плуг



agromaster®

"We know the soil"

www.agromaster.com

DP / Round Frame Disc Plough Трубчатой Рамой Дисковый Плуг

This machine is mounted to tractor's hydraulic lifting unit and universal three point linkage system. Round frame disc plough is manufactured with 170x7 mm round frame as 2, 3, 4, 5 and 6 discs. 660x6 mm or 710x6 mm diameter discs are made with 50-52 rh hardness corrosion-proof steel and resistance to cracking. The discs can be adjusted according to the soil conditions by means of position and direction angle.

Discs ploughs have different features from moldboard ploughs. Due to rotational movement of the discs, the tractor tows the machine easily and enables fuel saving.


Round frame disc ploughs are used for cultivating of stubble and fallowing soil, mulching the soil, preparing the seed bed, controlling the weeds and diseases, putting the fertilizer, herbicide and stubble in the soil, decreasing the wind and water erosion and leaving the rainwater on the field.

Эта машина монтируется на универсальную трехточечную систему навески трактора. Дисковый плуг с трубчатой рамой производится с круглой рамой 170x7 мм и 2, 3, 4, 5 и 6 диском. Диски с диаметром 660x6 или 710x6 мм сделаны с металла твердостью 50-52 роквелл (rh) и устойчивыми против коррозии и трещин. Угол атаки дисков можно регулировать в соответствии с почвенными условиями.

Дисковые плуги имеют разную функцию от отвального плуга. В отличие отвального плуга диски дискового плуга вращаются что позволяет трактору тянуть машину легко и обеспечивает экономию топлива.

Плуг с трубчатой рамой используется для обработки стерни, мульчирования почвы, подготовки семенного ложа, смешивания удобрений, гербицидов и стерни с почвой, уменьшения ветровой и водной эрозии и защиты дождевой воды в почве.

DP3 Round Frame Disc Plough
Трубчатой Рамой Дисковый Плуг




Mud Scraper

Adjustable mud scrapers are placed in the machines so as to prevent accumulation of the mud.

Грязевой скребок

Регулируемые скребки против грязи находятся над дисками, для предотвращения накопления грязи на дисках.



Furrow wheel / Опорное колесо



Position Angle


Disc has two positions, one of them is direction angle and the other one is position angle. Position angle is adjusted from the slots on disc brackets.

Угол Атаки и Позиции

Диск имеет из двух регулируемые позиций, один из них угол атаки другой угол позиции. Угол позиции регулируется из слотов на кронштейнах диска.

Technical Specifications* Техническая Характеристика	Unit Ед.изм.	DP 2	DP 3	DP 4	DP 5	DP 6
Number of Disc / Количество дисков	pcs / шт	2	3	4	5	6
Total Width (W) Общая ширина	mm / мм	1115	1265	1420	1570	1720
	ft.in./фут. дюйм	3'8"	4'2"	4'8"	5'2"	5'8"
Total Length (L) Общая длина	mm / мм	1560	2130	2520	2910	3300
	ft.in./фут. дюйм	5'1"	6'12"	8'3"	9'7"	10'10"
Total Height (H) Общая высота	mm / мм	1235	1235	1235	1235	1235
	ft.in./фут. дюйм	4'1"	4'1"	4'1"	4'1"	4'1"
Working Width Рабочая ширина	mm / мм	660	990	1320	1650	1980
	ft.in./фут. дюйм	2'2"	3'3"	4'4"	5'5"	6'6"
Working Depth Глубина обработки	mm / мм	250				
	ft.in./фут. дюйм	10"				
Space Between Bodies (B) Расстояние между корпусами	mm / мм	530				
	ft.in./фут. дюйм	1'9"				
Dia of Disc Диаметр диска	mm / мм	660				
	ft.in./фут. дюйм	2'2"				
Dia of Disc (optional) ВращениДиаметр диска (опция)	mm / мм	710				
	ft.in./фут. дюйм	2'4"				
Category / Категория		I	II	II	II	II-III
Required Power Требуемая мощность	hp лс	35-40	55-60	70-80	85-90	100-110
Total Weight Масса	kg / кг	310	410	470	540	610
	lbs / фунт	683	903	1036	1190	1344

* Manufacturer reserves rights to change them without notice./ * Производитель оставляет за собой право изменять их без уведомления.



DP2 Round Frame Disc Plough
Трубчатой Рамой Дисковый Плуг



DP4 Round Frame Disc Plough
Трубчатой Рамой Дисковый Плуг



DP5 Round Frame Disc Plough
Трубчатой Рамой Дисковый Плуг



agromaster®



🏠 Buyukkayacik Mahallesi Org. San. Bolgesi Evrenkoy Cad. No:32 • Selcuklu/Konya/TURKEY

☎ +90 332 235 64 23

✉ info@agromaster.com

🌐 www.agromaster.com

Since
1962