



agromaster®



**We
know
the soil...**

Two Row Disc Ridger

**Грядообразователь дисковой
двухрядный**



www.agromaster.com



Tarm Ekipmanlari Merkezi

Farm Equipment Center



agromaster
SACILAR

agromaster

Two Row Disc Ridger

Грядообразователь дисковой двухрядный







These Ridgers are mounted to tractor's hydraulic arms and linkage system. So it is very easy to transport these ridgers to field. These machines are used for making one and two rows ridgers and opening canal. According to user's wishes discs angels can be arranged (0-23°) to make canal or ridge. Also disc connection legs of machine can be arranged 20°-50°. By means of the adjustable legs of machine row spaces of canals and ridges can be adjusted 45-100 cm.

Этот вид грядоделателей крепится устанавливается на гидравлическую навеску трактора и крепится к его системе навески, что обеспечивает легкую транспортировку грядоделателя до поля. Эти агрегаты используются для нарезки одного и двух рядов грядок и оросителей. Имеется возможность настройки угла наклона дисков (0-23°) для нарезки оросителей или грядок. Также имеется возможность настройки угла наклона соединительных ножек дисков (20°-50°). Благодаря регулируемым ножкам агрегата обеспечивается возможность настройки ширины оросителей и грядок от 45 до 100 см.



Canal Opener Грядообразователи



Specifications	Характеристики	Unit	Ед. изм.	SET 466
Number of the discs	Количество дисков	pcs	шт	4
Total Length (L)	Общая ширина (L)	mm	мм	2700
Total Width (W)	Общая длина (W)	mm	мм	1150
Total Height (H)	Общая высота (H)	mm	мм	1460
Dia. of disc	Диаметр диска	mm	мм	660
Working Depth (max)	Рабочая глубина (макс)	cm	см	25
Working width	Рабочая ширина	cm	см	1050
Space between legs	Расстояние между лапками	cm	см	adj.
Required power	Необходимая мощность	hp	лс	60-70
Total Weight	Общая масса	kg	кг	410

* Manufacturer reserves rights to change them without notice.

* Производитель оставляет за собой право изменять их без уведомления.





agromaster®

Contact:

2.Org.San.Böl Evrenköy Cad. No: 32

42050 Selçuklu, Konya / TURKIYE

Tel. +90 332 235 64 23 - 24

Fax +90 332 233 75 81

agromaster@agromaster.com

www.agromaster.com

